

Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny REGON
790671142, NIP 844-21-43-456

**Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona
z zakupem wyposażenia**

Lp	nazwa	j.m	ilość	wartość netto	wartość brutto
1	<p>SCENA MOBILNA z ZADASZENIEM i BARIERKAMI zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym. 1) Wymagania dotyczące sceny mobilnej: - długość sceny wraz z zadaszeniem 7,5 m -8,0 m, - szerokość sceny minimum 6,0 m, głębokość ok 4,0m, - wysokość sceny minimum 4,0 m, - wysokość podestu minimum 0,9 m, - rama przyczepy winna być zbudowana z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, a całość ustawiona i wyprofilowana za pomocą podpór i zabezpieczona antykorozyjnie, - podest sceniczny winien składać się z 2 do 4 części, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy, - podłoga winna być wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, atestowanej, - dach winien być wykonany z 2 do 4 części z profili aluminiowych, pokrytych PCV lub materiałem równoważnym i podnoszony za pomocą siłowników hydraulicznych lub wciągników linowych do wysokości maksymalnej, - trzy ścianki boczne nieprzezroczyste, - dodatkowe trzy ścianki boczne przepuszczające powietrze (siatka), - schody z poręczą do wejścia na scenę, - barierki zabezpieczające boki i tył podestu, - przyczepa winna być wyposażona w hamulec najazdowy, - gwarancja minimum 2 lata, - atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały, - przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu - skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, - przyczepa dwuosiowa, - bezpłatne szkolenie dla pracownika wyznaczonego przez kierownika Zamawiającego. - dostarczenie instrukcji obsługi, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji podane przez producenta sceny mobilnej (obciążalność podestów min 350kg/m² i elementów nośnych dachu), instrukcji obsługi w języku polskim, świadectwa homologacji dla przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną. 2) Wymagania dotyczące sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego: - zestaw nagłośnieniowy HK Audio L.U.C.A.S. Max o mocy całkowitej 2000 W RMS lub równoważny - 1 szt., - mikrofon bezprzewodowy Shure PG-288/PG-58 lub równoważny - 1 szt., - mikrofon SennHheiser E-835S SET (zestaw: mikrofon, kabel mikrofonowy, statyw z uchwytem) lub równoważny - 2 szt., - oświetlenie sceniczne składające się z 5 szt. reflektorów Nota pc 1200 plus lub równoważnych oraz 4 szt. reflektorów Suono pc 650 plus lub równoważnych (reflektory powinny być wyposażone w uchwyty umożliwiające mocowanie na scenie mobilnej). 3) Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy, - w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego obowiązuje termin gwarancji ustalony przez producenta, - wymagane jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie.</p>	kpl	1		

2	Krzesła konferencyjne (bankietowe) K66S wymiary: 45/48/93 cm, materiał: stal malowana / tkanina, kolor: stelaż - srebrny, tapicerka - niebieski	szt	50		
3	Stoły konferencyjne industrialny loftowy: blat 40 mm litego drewna dębowego -prosta krawędź drewnianego blatu -wyczuwalna delikatna faktura drewna -wykończenie: dwuskładnikowy lakier bezbarwny + воск olejny OSMO-bezbarwny -konstrukcja metalowa malowana proszkowo -przekrój profilu podstawy dostosowany do rozmiaru stołu -stół zmontowany gotowy do użytkowania; stół dąb naturalny воск olejny; Wymiary: -wysokość: 76 cm; -szerokość: 90 cm, -długość: 250 cm.	szt	5		
4	regał biurowy 5 półek, 2000/1000/310	szt	2		
5	Zestaw do transmisji obrad Sesji, kompatybilny z systemem eSesja (laptop, kamera mikrofony)	zesta	1		
6	Płyta indukcyjna z okapem, wykonana ze szkła w kolorze czarnym, funkcja Booster dla każdego pola łączone pole Bridge Zone x 1 4 pola indukcyjne Sterowanie dotykowe, wskaźnik mocy grzania i ciepła resztkowego 1 pole indukcyjne 160mm -1200/1400 W (Booster) 1 pole indukcyjne 200 mm - 2300/3000 W (Booster) 1 pole indukcyjne 200x180 mm - 1600/1850 W (Booster) 1 pole indukcyjne 200x180 mm - 2100/3000 W (Booster); produktu z ograniczonym maksymalnym poborem (3,1-4,5 kW) moc przyłączeniowa 7200 W; Okap o max.mocy 620 m3/h; klasa energetyczna A , 3 stopnie mocy + 2 B Slider Touch, poziom hałasu w wersji wyciąg do 57dB; wymiary urządzenia (SxGxW): 600x515x252 mm, średnica wylotu 222x89 mm.	kpl	2		
7	Zmywarka podblatowa do naczyń z dozownikiem detergentu i pompą spustową 50x50 230 V; 1 cykl mycia o długości 120 s – Wydajność: do 30 koszy/h – Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci) – Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczającej 85°C; WYPOSAŻENIE: – 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm – 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm, – 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm; W zestawie: Dozownik płynu myjącego Dozownik płynu nabłyszczającego, Pompa odpływu.	szt	1		
8	piekarnik z parowarem. Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) 59,4 x 59,5 x 56,7 cm; Barwa frontu czarny, Drzwi otwierane uchylnie, Kontrola elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na froncie piekarnika. Rodzaj prowadnic w piekarniku- drabinki, Liczba poziomów pieczenia 5, Czyszczenie piekarnika -emalia łatwoczyszcząca, powłoka absorbująca tłuszcz, Wnętrze piekarnika - emalia, Programator pracy piekarnika- elektroniczny, Klasa energetyczna A+, Napięcie zasilania 230 V. Wyposażenie :1 półka siatkowa, 2 półki blaszane, 3 pojemniki do gotowania na parze, instrukcja obsługi w języku polskim, pojemnik na wodę.	szt	1		
9	Lodówka Side by Side No frost do 180cm wysokości, Srebrna Podajnik wody Kostkarka; Wymiary (WxSxG) [cm]: 179 x 91.2 x 73.8 Pojemność [l]: 411 chłodziarka + 214 zamrażarka; system wytwarzania lodu wbudowany w drzwi lodówki, kolor srebrny/inox.	szt	1		
10	Zestaw garnków ze stali nierdzewnej 8 el. : garnek z pokrywką Ø 16 cm - 1,5l, garnek z pokrywką Ø 18 cm - 2,0l, garnek z pokrywką Ø 20 cm - 2,5l, garnek z pokrywką Ø 24 cm – 5,0l. atest Państwowego Zakładu Higieny. Trójwarstwowe dno z wbudowanym dyskiem aluminiowym, Dopasowane pokrywki ze szkła hartowanego, duże uchwyty stalowe.	kpl	1		
11	Patelnie aluminiowe ,grube dno z wbudowanym pełnym dyskiem aluminiowym na indukcję (technologia Full Induction),Antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt Soft Touch wykonany z silikonu; W skład zestawu wchodzi: Patelnia Ø 20 cm, Patelnia Ø 24 cm, Patelnia Ø 28 cm.	kpl	1		

12	Kombinacja regałowa/narożna, okleina dębowa bejcowana na biało lub brzoza wym 215/135x28x237 cm	kpl	3		
13	Biurko z regulacją wysokości, beżowy/biały 120x70 cm wysokość od 72 do 122 cm	szt	1		
14	dozowniki do płynu do rąk naścienne	szt	4		
15	Szafki zestawy szafek łazienkowych nad umywalkowych z lustrami i oddzielne szafki na środki BHP	zestaw	4		
16	zestawy łazienkowe: pojemniki na śmieci poj. 3 litry, uchwyty na papier, szczotki do wc i dozowniki mydła	zestaw	4		
17	wieszaki na ręczniki naścienne	szt	4		
18	Pralko-suszarka	szt	1		
19	uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych naścienne lub montowane do posadzki	kpl	2		
20	Zabudowa kuchni z płyty mdf o łącznej długości 12,3m i wysokości 2,05m, szafki z półkami zamykanymi drzwiczkami oraz szuflady.	kpl	1		
Sporządził Wojciech Wojtanis					