

Rzędne posadowienia zweyfikować ze stanem faktycznym.

ZABRANIA SIĘ posadawiania na inne rzędnej niż istaniejące fundamenty.

Drewno klasy C24
Otulina:
– od gruntu – 5 cm
– od betonu – 2,5 cm
Beton elementów konstrukcyjnych:
C20/25 (B25)

Stal # – AIIIN – B500SP
Stal ø – AI – S235J

Stal Konstrukcyjna: St3sX

PONOWICZ / MODZELEWSKI Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535	PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/POOK/12	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR OPONOWICZ NR UPR.PDL/0002/POOK/11	PODPIS:
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. PIOTR JURKOWSKI	
ADRES:	Berżniki, dz nr 125/3, gmina Sejny	
NAZWA (nr. projektu):	IE/16/009	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	NR RYS. K–1
RYSUNEK: SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIWNICY, RZUT FUNDAMENTÓW	REWIZJA	–
	SKALA	1:100
	DATA	2016–12–09

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI — WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU

Opracowanie chronione prawem autorskim (zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)