





Warstwy podłoża na terenie projektowanej oczyszczalni



LEGENDA

1. Kostka betonowa gr. 80mm
2. Podsypka cementowa-piaskowa gr. 30mm
3. Warstwa separująca - geowłóknina o parametrach geofiltrex 63 prod.Totem Technologies
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 150mm

San-System
SYSTEM

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT: Budynek użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Krasnowie. Remont wewnątrzobiektowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków. INWESTOR: Gmina Sejny, ul. Świerczewskiego 1, 16 - 500 Sejny TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			Skala 1:1000 Nr rys. 4
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	kwiecień 2009 r.	
Asystent Projektanta	inż. Diana Bielewicz		kwiecień 2009 r.	